



SSCORNERSTONE

**CORTINAS METÁLICAS
ENROLLABLES
MODELO SS100**

Ficha técnica

SS100

MODELO

Nuestras cortinas metálicas preensambladas modelo SS100 son ideales para uso ligero en mini bodegas comerciales, accesos habitacionales, bazares, CEDIS, hoteles y moteles entre otros; su operación es por cadena y cuentan con pasador interior. Este modelo está diseñado para brindar durabilidad y una instalación rápida, con un año de garantía por escrito al término de la colocación.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

- Sistemas libres de grasas y mecanismos ocultos.
- Mecanismo por cadena de uso fácil, cualquier persona puede manipularlas.
- Instalación rápida y segura que garantiza su confiabilidad.
- Cubierta con pintura de poliéster siliconizada de larga duración resistente a la corrosión o decoloración hasta por 20 años.
- Mantenimiento mínimo, cada 8 - 10 años.



CORTINA

- Hojas de lámina galvanizada grado E corrugada de 20" acero estructural grado 80, calibre 26.
- Recubrimiento con pintura altamente durable de poliéster siliconizado de última generación resistente a la corrosión y a la decoloración hasta por 20 años.
- Cintas de fieltro resistentes y flexibles colocadas a lo largo de la cortina para protección y durabilidad.


COLORES DISPONIBLES



Azul Real.



Naranja Ocaso



Blanco Sahn.



Rojo Cedro.



Gris Grafito.



Verde.



Amarillo.



SISTEMA DE BALANCEO

- Eje de acero (tubo) de 1" calibre 12.
- Barril de lámina de lámina galvanizada calibre 26 de 9 y 1/2" de diametro que cubre todo el sistema de balanceo.
- Resortes de torsión helicoidales templados en aceite conforme a normas ASTM A229 con 15,000 ciclos de vida, lubricados con grasa que contiene un aditivo especial que prolonga su utilidad
- Baleros radiales sellados y lubricados de por vida que no requieren mantenimiento.
- Mensula de soporte reforzada de lámina galvanizada calibre 12 colocadas desde fabrica en el sistema de balanceo para una rápida instalación.
- Dispositivo de tensión con 8 posiciones para dar torsión inicial a los resortes colocados del lado izquierdo.

ÁNGULO INFERIOR (BOTTOM BAR)

- En acero galvanizado formado calibre 12 que se extiende en las guías.
- Astragalo negro de PVC que proporciona un cierre hermético y silencioso contra el suelo
- Pernos de acero inoxidable que proporcionan una fijación exacta entre los ángulos, es astragalo y la cortina.
- Manija de elevación montado en el exterior y cuerda #6 atada al ángulo interior.



GUÍAS.

- Galvanizadas calibre 16.
- Cintas de polietileno en las guías que proporcionan un accionamiento silencioso y evitan el desgaste.
- Frenos frontales en acero galvanizado de 1/4" fijos a la guía con pernos.
- Profundidad de la guía: 2".
- Pre - perforadas para instalación.
- Montaje universal (concreto, madera y acero), no requieren ser engrasadas.



www.sscornerstone.com.mx
gibarra@sscornerstone.com.mx
Miguel Hidalgo 14, Santiaguito, C.P. 56217,
Texcoco, Edo. de México.
Fb: SSCornerstone
Instagram: SSCornerstone_MX