

CORTINAS METÁLICAS ENROLLABLES

TU NUEVO PROYECTO ICOMIENZA HOY!

Somos líderes globales en proveer soluciones de auto almacenaje especializándonos en asesoría, diseño, fabricación e instalación de proyectos self storage. contamos con más de 20 años de experiencia en el sector y tenemos el firme compromiso de desarrollar soluciones de auto almacenaje de manera sostenible; nuestro profesionalismo, cumplimiento de plazos atención personalizada y más alta calidad nos ha permitido llegar a diversos países como E.U, México, Guatemala, Chile y Costa Rica.

MISIÓN

solucionamos
los retos más complejos en diseño y
desarrollo de self storage con
propuestas innovadoras,
rentables y sustentables de manera
novedosa creando valor para
nuestros clientes, nuestra gente y
el mundo.

VISIÓN

Consolidar como el fabricante número 1 de self storagea través de la ejecución de sus proyectosy eficiencia en sus procesos.

LE DAMOS SEGURIDAD A TUS PROYECTOS

Nuestros años de experiencia, y nuestro amplio y firme conocimiento en el sector nos permiten desarrollar los mejores proyectos siempre ofreciendote:



Asesoría personalizada



Tecnología de primer nivel



Materiales de alta calidad



Certificados y garantías

NUESTROS PRODUCTOS

• ROLL UP DOOR MODELO SS65 MINI:

Nuestras cortinas metálicas SS65 son ideales para utilizarlas en mini bodegas de interior y exterior y están diseñadas para satisfacer las demandas únicas de la industria del autoalmacenamiento.

• ROLL UP DOOR MODELO SS100:

Nuestras cortinas enrollables modelo SS100 son ideales para utilizarse en mini bodegas comerciales, accesos habitacionales, bazares, CEDIS, hoteles y moteles entre otros, está diseñado y fabricado para brindar durabilidad y resistencia.

• ROLL UP DOOR MODELO SS200:

Nuestras cortinas metálicas modelo SS200 son ideales para cumplir con la demanda de trabajo que se desarrolla en andenes y naves industriales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Instalación rápida y segura que garantizamos ocultos.
- Contamos con mecanismo por impulso, por cadena o por motor dependiendo del modelo.
- La lámina está cubierta con pintura de poliester siliconizada de larga duración resistente a la corrosión o decoloración hasta por 20 años.
- Mantenimiento mínimo, cada 8 a 10 años.
- Cortina de hoja corrugada calibre 26.
- Grado de acero estrutural 80.
- Guías de acero galvanizado con silenciador.
- Rubber bottom bar que brinda un cierre suave y hermético contra el suelo.
- Provee más ciclos de apertura y cierre que cualquier producto similar.
- 7 opciones de colores diferentes para brindar una imágen moderna y limpia.

ROLL UP DOOR MODELO SS65

Nuestras cortinas metálicas preensambladas modelo SS65 están diseñadas para satisfacer las demandas únicas de la industriadel autoalmacenamiento, son ideales para utilizarse en mini bodegas de interior y de exterior, ya que nuestro sistema permite que sea de fácil operación y mínimo mantenimiento por lo que demuestra su uso amigable, al mismo tiempo quebrinda durabilidad, instalación rápida, y un año de garantia por escrito al término de la colocación.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistemas libres de grasas y mecanismos ocultos.
- Mecanismo por impulso, cualquier persona puede manipularlas.
 - Instalación rápida y segura que garantiza su confiabilidad.
- Cubierta con pintura de poliester siliconizada de larga duración resistente a la corrosión o decoloración hasta por 20 años.
 - Mantenimiento mínimo, cada 8 10 años.

CORTINA

COLORES

Hojas de lámina galvanizada tipo ASTM A653, corrugada continua y rolada de 20", grado 80, calibre 26 recubierta con pintura altamente durable de poliester siliconizado de última generación resistente a la corrosión y a la decoloración hasta por 20 años. Cintas de fieltro resistentes y flexibles colocadas a lo largo de la cortina para protección y durabilidad.



SISTEMA DE BALANCEO

- Eje de acero (tubo) de 1'' calibre 16.
- Barril de lámina de lámina galvanizada calibre 16 de 9 1/2" de diametro que cubre todo el sistema de balanceo.
- Resortes de torsión helicoidales templados en aceite conforme a normas ASTM A229 con 15,000 ciclos de vida, lubricados con grasa que contiene un aditivo especial que prolonga su utilidad.
- Baleros radiales sellados y lubricados de por vida que no requieren mantenimiento.
- Mensula de soporte reforzada de lámina galvanizada calibre 12 colocadas desde fabrica en el sistema de balanceo para una rápida instalación.
- Dispositivo de tensión con 8 posiciones para dar torsión inicial a los resortes colocados del lado izquierdo.




ÁNGULO INFERIOR (BOTTOM BAR)

- En acero galvanizado formado calibre 12 que se extiende en las guías.
- Astragalo negro de PVC que proporciona un cierre hermético y silencioso contra el suelo
- Pernos de acero inoxidable que proporcionan una fijación exacta entre los ángulos, es astragalo y la cortina.
- Manija de elevación montado en el exterior y cuerda #6 atada al ángulo interior.



GUÍAS

- Galvanizadas calibre 18.
- Cintas polietileno en las guías que proporcionan un accionamiento silencioso y evitan el desgaste.
- Frenos frontales en acero galvanizado de 1/4" fijos a la guía con pernos.
- Profundidad de la guía: 2".
- Pre perforadas para instalación.
- Montaje universal (concreto, madera y acero), no requieren ser engrasadas.



EJEMPLOS







EJEMPLOS

















Los colores de las cortinas en las fotografías pueden varear y no ser exactos al muestrario por la luz del lugar donde fue tomada

ROLL UP DOOR MODELO SS100

Nuestras cortinas metálicas preensambladas modelo SS100 son ideales para uso ligero en mini bodegas comerciales, acceso habitacionales, bazares, CEDIS,hoteles y moteles entre otros; su operación es por cadena y cuentan con pasador interior. Este modeloestá diseñado para brindar durabilidad y una instalación rápida, con un año de garantía por escrito al término de la colocación.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistemas libres de grasas y mecanismos ocultos.
- Mecanismo por cadena de uso fácil, cualquier persona puede manipularlas.
 - Instalación rápida y segura que garantiza su confiabilidad.
- Cubierta con pintura de poliester siliconizada de larga duración resistente a la corrosión o decoloración hasta por 20 años.
 - Mantenimiento mínimo, cada 8 10 años.

CORTINA

COLORES

Hojas de lámina galvanizada grado E corrugada de 20" acero estructural grado 80, calibre 26.
Recubrimiento con pintura altamente durable de poliester siliconizado de última generación resistente a la corrosión y a la decoloración hasta por 20 años. Cintas de fieltro resistentes y flexibles colocadas a lo largo de la cortina para protección y durabilidad.



SISTEMA DE BALANCEO

- Eje de acero (tubo) de 1'' calibre 12.
- Barril de lámina de lámina galvanizada calibre 26 de 9 y 1/2" de diametro que cubre todo el sistema de balanceo.
- Resortes de torsión helicoidales templados en aceite conforme a normas ASTM A229 con 15,000 ciclos de vida, lubricados con grasa que contiene un aditivo especial que prolonga su utilidad
- Baleros radiales sellados y lubricados de por vida que no requieren mantenimiento.
- Mensula de soporte reforzada de lámina galvanizada calibre 12 colocadas desde fabrica en el sistema de balanceo para una rápida instalación.
- Dispositivo de tensión con 8 posiciones para dar torsión inicial a los resortes colocados del lado izquierdo.




ÁNGULO INFERIOR (BOTTOM BAR)

- En acero galvanizado formado calibre 12 que se extiende en las guías.
- Astragalo negro de PVC que proporciona un cierre hermético y silencioso contra el suelo
- Pernos de acero inoxidable que proporcionan una fijación exacta entre los ángulos, es astragalo y la cortina.
- Manija de elevación montado en el exterior y cuerda #6 atada al ángulo interior.



GUÍAS

- Galvanizadas calibre 16.
- Cintas de polietileno en las guías que proporcionan un accionamiento silencioso y evitan el desgaste.
- Frenos frontales en acero galvanizado de 1/4" fijos a la guía con pernos.
- Profundidad de la guía: 2".
- •Pre perforadas para instalación.
- Montaje universal (concreto, madera y acero), no requieren ser engrasadas.



EJEMPLOS



EJEMPLOS

















Los colores de las cortinas en las fotografías pueden varear y no ser exactos al muestrario por la luz del lugar donde fue tomada

ROLL UP DOOR MODELO SS200

Nuestras cortinas metálicas preensambladas modelo SS200 es una de nuestras especialidades son ideales para utilizarlas en naves industriales y andenes, ya que nuestro sistema permite que sea de fácil operación y mínimo mantenimiento, están diseñadas y fabricadas para brindar resistencia y durabilidad en todos sus componentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Sistemas libres de grasas y mecanismos ocultos.
- Mecanismo por motor, de uso fácil, cualquier persona puede manipularlas.
 - Instalación rápida y segura que garantiza su confiabilidad.
- Cubierta con pintura de poliester siliconizada de larga duración resistente a la corrosión o decoloración hasta por 20 años.
 - Mantenimiento mínimo, cada 8 10 años.

CORTINA

COLORES

Hojas de lámina galvanizada grado E corrugada de 20" acero estructural grado 80, calibre 26.
Recubrimiento con pintura altamente durable de poliester siliconizado de última generación resistente a la corrosión y a la decoloración hasta por 20 años. Cintas de fieltro resistentes y flexibles colocadas a lo largo de la cortina para protección y durabilidad.



SISTEMA DE BALANCEO

- Eje de acero (tubo) de 1" celula 40.
- Barril de lámina de lámina galvanizada calibre 24 de 12" de diametro que cubre todo el sistema de balanceo.
- Resortes de torsión helicoidales templados en aceite conforme a normas ASTM A229 con 15,000 ciclos de vida, lubricados con grasa que contiene un aditivo especial que prolonga su utilidad.
- Baleros radiales sellados y lubricados de por vida que no requieren mantenimiento.
- Mensula de soporte reforzada de lámina galvanizada calibre 12 colocadas desde fabrica en el sistema de balanceo para una rápida instalación.
- Dispositivo de tensión con 8 posiciones para dar torsión inicial a los resortes colocados del lado izquierdo.




ÁNGULO INFERIOR (BOTTOM BAR)

- En acero galvanizado formado calibre 12 que se extiende en las guías.
- Astragalo negro de PVC que proporciona un cierre hermético y silencioso contra el suelo.
- Pernos de acero inoxidable que proporcionan una fijación exacta entre los ángulos, es astragalo y la cortina.
- Cerraduras corredizas calibre 10, dos por cortina



GUÍAS

- Galvanizadas calibre 16.
- Cintas de polietileno en las guías que proporcionan un accionamiento silencioso y evitan el desgaste.
- Frenos frontales en acero galvanizado de 1/4" fijos a la guía con pernos.
- Profundidad de la guía: 1 -5/8". Pre perforadas para instalación.
- Montaje universal (concreto, madera y acero), de libre mantenimiento no requieren ser engrasadas.



EJEMPLOS



EJEMPLOS

















Los colores de las cortinas en las fotografías pueden varear y no ser exactos al muestrario por la luz del lugar donde fue tomada